

NOWE
CENTRALE
NEOVENT!

neovent



CENNIK REKUPERATORÓW

I CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA

2021



Kim jesteśmy?

Neovent sp. z o.o. sp. k. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które dostarcza przyjazne dla środowiska i komfortowe w użytkowaniu rozwiązania z branży wentylacji. Innowacyjne produkty mają szeroki zakres zastosowania – mogą być instalowane w domach, apartamentach, hotelach i restauracjach.

neovent

Neovent stale się rozwija i jest szczególnie ceniony na rynku, dzięki posiadaniu produktów najwyższej jakości. Firma dostarcza urządzenia energooszczędne i wysokowydajne, zapewniając zdrowe i świeże powietrze we wszystkich pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie.

Siłą napędową firmy są: profesjonalne doradztwo, sprawna logistyka, skrócony czas dostaw i konkurencyjna cena. Misją Neovent jest dostosowywanie się do potrzeb Klientów i utrzymywanie z nimi dobrych relacji.

GENERALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW ÖSTBERG NA RYNKU POLSKIM.

ŚWIATOWY LIDER INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WENTYLACYJNEJ

Szwedzki koncern oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji na całym świecie. **Znakiem rozpoznawczym central szwedzkiego producenta są bardzo dobre parametry techniczne połączone z innowacyjnymi rozwiązaniami.** W urządzeniach zastosowano jedno z najlepszych rozwiązań wymiennika energii cieplnej w rekuperatorach – **wymiennik obrotowy**, który zapewnia odzysk energii cieplnej na wysokim poziomie – **do 86%**. Dodatkowo zastosowanie wymiennika obrotowego umożliwia utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach.

ÖSTBERG

Konstrukcja urządzeń Östberg i zastosowanie w nich najnowocześniejszych rozwiązań, podzespołów i wymienników ciepła, oparta jest na doświadczeniu, wiedzy inżynierów i konstruktorów. Sprawia to, że osiągają one jedne z najwyższych temperaturowych sprawności odzysku ciepła co w znaczący sposób dystansuje produkty Östberg w stosunku do obecnych na rynku produktów i zdecydowanie kształtuje producenta na pozycji lidera.

Zaufaj specjalistom – Östberg jest jednym z największych międzynarodowych producentów wentylatorów i energooszczędnych central wentylacyjnych.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. NEOVENT sprzedaje nabywcy towar po cenach wg aktualnego cennika, ustalonych w walutach euro lub złoty polski. Ceny podane w walucie EUR są przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży Banku Santander aktualnego na dzień zapłaty ceny.
2. Firma zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania Klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.
3. Ceny wskazane w cenniku nie zawierają obowiązujących należności publicznoprawnych. Kupujący, poza zapłatą ceny jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) w wysokości aktualnej na dzień dokonywania płatności.
4. Niniejszy cennik obowiązuje do 31.12.2021r. lub do odwołania.
5. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
6. Aktualne ceny oraz dane techniczne dostępne są na stronie www.neovent.pl oraz w dziale handlowym Neovent Sp. z o.o. Sp.k.

SPIS TREŚCI:

4-5	Program CZYSTE POWIETRZE	13	Akcesoria do central HERU T
6	Centrale Neovent typu LUX	14	Centrale Östberg HERU K
7	Centrale Neovent typu PERFECT	15	Centrale Östberg HERU LP
8-9	Akcesoria do central Novent	16	Akcesoria do central HERU K i HERU LP
10	Centrale Östberg HERU S	17	Filtry zamienne do poprzednich generacji central Östberg
11	Akcesoria do central HERU S	18-19	System Dystrybucji Powietrza Forvent Reku PRO
12	Centrale Östberg HERU T		

PROGRAM CZYSZTE POWIETRZE



To rządowy program priorytetowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza. Jest on szansą na wymianę przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła, a co się z tym wiąże poprawę sytuacji ekologicznej w Polsce. Program zakłada zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne i budynki mieszkalne.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Program obejmuje m.in. takie obszary jak wymiana starych źródeł ciepła, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odnawialnych źródeł energii, a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ Z PROGRAMEM?

Maksymalna kwota kwalifikowana w programie na centralę wentylacyjną to aż 10 000 zł. W programie obowiązują dwa poziomy dofinansowania. Ich wyznacznikiem jest poziom zarobków:

- Podstawowy poziom - dla inwestorów, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł;
- Podwyższony poziom - dla inwestorów, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza:
 - 1400 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym;
 - 1960 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym;
 - 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

NOWA
JAKOŚĆ
WENTYLACJI
Z DOFINANSOWANIEM

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie należy zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki zmianom w programie Czyste Powietrze wypełnienie wniosku może odbyć się drogą elektroniczną za pomocą portalu beneficjenta, w Urzędzie Gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, biorącej udział w programie) lub poprzez bank w trakcie składania wniosku o kredyt. Ta ostatnia opcja sprawia, że rozliczenie z bankiem stanie się dużo łatwiejsze.

KTÓRE URZĄDZENIE WYBRAĆ, BY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Uzyskanie dofinansowania na centrale wentylacyjne uwarunkowane jest surowymi wymogami technicznymi zawartymi w dokumentacji programu. W cenniku przedstawiamy Państwu dedykowane urządzenia, które spełniają wymogi techniczne programu. Zaznaczyliśmy je ikoną programu

JESTEŚ
INSTALATOREM?

Centrale wentylacyjne Östberg i Neovent posiadają Certyfikat Technologii Energooszczędnej programu PolREFF, który oznacza, że wybrana centrala wentylacyjna spełnia wymogi techniczne Programu Czyste Powietrze. Jako producent oraz dystrybutor prześlemy kartę wybranego produktu, którą przekażesz Klientowi, by mógł bez problemu rozliczyć dofinansowanie.

POWIEDZ SWOJEMU KLIENTOWI JAK ŁATWO MOŻE KUPIĆ WYSOKIEJ KLASY URZĄDZENIE Z DOFINANSOWANIEM

Każdy właściciel domu powinien wiedzieć, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania na wymianę wentylacji z programu „Czyste Powietrze”.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

1

Zweryfikuj czy możesz wnioskować o podstawowy, czy podwyższony poziom dofinansowania. Zrobisz to na podstawie zaświadczenia o przychodach uzyskanego w Urzędzie Miasta bądź Gminy (właściwym dla miejsca zamieszkania)



2



Następnie należy spotkać się z Instalatorem i zapytać o wysokiej klasy urządzenie, które nie tylko spełni wymogi programu CZYSTE POWIETRZE, lecz także obniży rachunki za energię na wiele lat. Warto dopytać także o rozwiązania szczególnie polecane alergikom.

3

Instalator zapozna Państwa z produktami dedykowanymi z oferty Neovent. Dzięki czemu można zakupić wysokiej klasy centrale wentylacyjne, a następnie otrzymać zwrot części poniesionych kosztów!



4



Wniosek o dofinansowanie można wypełnić online w serwisie gov.pl. Można go także złożyć w banku, w którym starają się Państwo o kredyt na inwestycję, bądź w Urzędzie Gminy, jeżeli ta bierze udział w programie Czyste Powietrze. Klient wybiera najdogodniejszą dla siebie formę, dzięki czemu może zaoszczędzić czas.

5

Pracownik WFOŚiGW rozpatruje złożony wniosek – ma na to 30 dni. Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku kolejnym etapem jest podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW. Wkrótce Klient będzie mógł cieszyć się komfortem świeżego i czystego powietrza w swoim domu.



6




Instalator przy zakupie urządzenia przekazuje Klientowi dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania.

WYMIENNIK KRZYŻOWO-PRZECIWPŁĄDOWY

nesvent

CENTRALE TYPU LUX



- Odzysk ciepła do 95%
- Zakres wydajności do 840 m³/h (100 Pa)
- Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC wentylatorów
- By-pass pozwalający na pracę bez odzysku ciepła, bez konieczności demontażu wymiennika.
- Wbudowana nagrzewnica powietrza nawiewanego
- Sterowanie odbywa się za pomocą przyjaznego sterownika dotykowego w języku polskim, wyposażonego w liczne funkcje zapewniające kompleksową kontrolę urządzenia.
- Możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem komputera, smartfona, tabletu*

nesvent

2 LATA
GWARANCJI

czyste powietrze
zdrowy wybór



Nr artykułu	Model	Wydajność max. [m ³ /h] przy 100 Pa	Moc nagrzewnicy elektrycznej powietrza nawiewanego [kW]	Rodzaj i klasa filtra [nawiew/wyciąg]	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Typ	Cena katalogowa netto [PLN]
WCE00053	Centrala KNV 300 LUX	300	1,0	G4/G4	125	stojąca/wisząca, podłączenie króćców górne	8 100,00
WCE50001	Centrala KNV 520 LUX	520	2,0	G4/G4	160		9 300,00
WCE00055	Centrala KNV 840 LUX	840	3,0	G4/G4	200		11 300,00


*opcja

WYMIENNIK KRZYŻOWO-PRZECIWPŁĄDOWY

nesvent

CENTRALE TYPU PERFECT

KNP PERFECT



NOWOŚĆ

KNH PERFECT



NOWOŚĆ

KNV PERFECT



- Zakres wydajności do 1500m³/h (100 Pa)
- Odzysk ciepła do 95%
- Urządzenia z automatyką sterującą
- Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC wentylatorów
- Wbudowana nagrzewnica wstępna
- By-pass pozwalający na pracę bez odzysku ciepła, bez konieczności demontażu wymiennika.
- Zmniejszone o 40% opory wymiennika
- Zdalne sterowanie za pomocą modułu ecoNET*
- Utrzymanie stałej wydajności przepływu Constant Flow*

nesvent

**2 LATA
GWARANCJI**

czyste powietrze
zdrowy wybór

Dotyczy:
KNP PERFECT 400
KNV PERFECT 400
KNH PERFECT 500




Nr artykułu	Model	Wydajność max. [m3/h] przy 100 Pa	Moc wstępnej nagrzewnicy elektrycznej powietrza nawiewanego [kW]	Rodzaj i klasa filtra [nawiew/wyciąg]	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Typ	Cena katalogowa netto [PLN]
WCE20006	Centrala KNV 400 PERFECT	412	0,6	G4/G4	160	Stojąca/wisząca, podłączenie króćców górne	10 300,00
WCE20005	Centrala KNH 500 PERFECT	501	0,6	G4/G4	200	Leżąca, podłączenie króćców boczne	11 400,00
WCE00854	Centrala KNP 400 PERFECT	378	1,0	G4/G4	200	podwieszana, podłączenie króćców boczne	10 900,00
WCE00856	Centrala KNP 950 PERFECT	935	1,0	G4/G4	250	podwieszana, podłączenie króćców boczne	13 900,00
WCE00857	Centrala KNP 1500 PERFECT	1491	4,0**	G4/G4	315	podwieszana, podłączenie króćców boczne	18 700,00

*opcja

**wykonanie zewnętrzne

AKCESORIA

DO CENTRAL NEOVENT



Nr artykułu	Akcesorium	Opis	KNV 300 LUX	KNV 520 LUX	KNV 840 LUX	KNP Perfect 400	KNP Perfect 950	KNP Perfect 1500	KNV Perfect 400	KNH Perfect 500	Cena katalogowa netto [PLN]
WCW20044	Zestaw nagrzewnicy wodnej DN200	wymienник w izolowanej obudowie, Frost, zawór 2D on-off, czujnik temperatury				◆			◆	◆	2 440,00
WCW20045	Zestaw nagrzewnicy wodnej DN315						◆				3 080,00
WCW20102	Zestaw nagrzewnicy wodnej DN400							◆			4 240,00
WCW20046	Nagrzewnica elektryczna 2kW DN160	nagrzewnica elektryczna wyposażona w dwa termostaty – należy doliczyć czujnik temperatury do nagrzewnicy (WCW20048)	◆			◆			◆		850,00
WCW20050	Nagrzewnica elektryczna 2kW DN250			◆	◆					◆	1 060,00
WCW20052	Nagrzewnica elektryczna 4kW DN315						◆	◆			1 170,00
WCW20048	Czujnik temperatury do nagrzewnicy elektrycznej		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	90,00
WCW20051	Zestaw chłodnicy wodnej DN200	wymienник w izolowanej obudowie, zawór 2D on-off, czujnik temperatury, syfon				◆			◆	◆	2 550,00
WCW20053	Zestaw chłodnicy wodnej DN315						◆				3 180,00
WCW20101	Zestaw chłodnicy wodnej DN400							◆			4 460,00
WCW20054	Zestaw chłodnicy freonowej DN200	wymienник w izolowanej obudowie, czujnik temperatury, syfon				◆			◆	◆	2 230,00
WCW20055	Zestaw chłodnicy freonowej DN315						◆				2 650,00
WCW20100	Zestaw chłodnicy freonowej DN400							◆			3 610,00
WCW20056	Filtr kanałowy F7 DN200	filtr w szczelnej obudowie wyposażony w presostat badający stopień zabrudzenia filtra	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	1 170,00
WCW20049	Filtr kanałowy F7 DN315							◆			1 280,00
WCW20057	Sterownik 4,3" do central Neovent PERFECT					◆	◆	◆	◆	◆	750,00
WCW20121	Sterownik 4,3" do central Neovent LUX		◆	◆	◆						1 100,00
WCW20039	Moduł sterowania Wi-Fi EcoNet 300-V do central Neovent Perfect					◆	◆	◆	◆	◆	690,00
WCW20110	Moduł sterowania Wi-Fi EcoNet 300-V do central Neovent Lux		◆	◆	◆						690,00
WCW20123	Constant Flow - Moduł utrzymania stałej wydajności - do central Neovent Perfect					◆	◆	◆	◆	◆	960,00



Nr artykułu	Akcesorium	KNV 300 LUX	KNV 520 LUX	KNV 840 LUX	KNP Perfect 400	KNP Perfect 950	KNP Perfect 1500	KNV Perfect 400	KNH Perfect 500	Cena katalogowa netto [PLN]
WCW20048	Kanałowy czujnik temperatury	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	90,00
WCW20047	Kanałowy czujnik wilgotności względnej	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	1 170,00
WCW20092	Kanałowy czujnik stężenia CO2	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	1 280,00
WCW20059	Filtr do KNV 300 LUX	◆								21,00
WCW20060	Filtr do KNV 520 LUX		◆							24,00
WCW20061	Filtr do KNV 840 LUX			◆						26,00
WCW20062	Komplet filtrów do KNP 400 PERFECT				◆					149,00
WCW20063	Komplet filtrów KNP 950 PERFECT					◆				168,00
WCW20064	Komplet filtrów do KNP 1500 PERFECT						◆			106,00
WCW20119	Komplet filtrów do KNV 400 PERFECT							◆		100,00
WCW20118	Komplet filtrów do KNH 500 PERFECT								◆	100,00

WERSJE Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

HERU S



- ◆ Zakres wydajności do 1000 m³/h (100 Pa)
- ◆ Odzysk ciepła do 86%
- ◆ Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC wentylatorów
- ◆ Łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do czyszczenia lub czynności serwisowych
- ◆ Możliwość montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych
- ◆ Wysoka odporność na korozję (C4)
- ◆ Łatwość zamiany wersji prawo- na lewostronną
- ◆ Sterowanie odbywa się za pomocą bezprzewodowego sterownika IQ CONTROL z dotykowym wyświetlaczem 4,3 " oraz poprzez Wi-Fi.
- ◆ Obsługa sterownika w języku polskim
- ◆ Możliwy montaż w pomieszczeniach nieogrzewanych.
- ◆ **Centrale ze sterownikiem oraz stacją dokującą w komplecie**

ÖSTBERG

HERU S



Nr artykułu	Model	Wydajność max. [m ³ /h] przy 100 Pa	Moc nagrzewnicy elektrycznej powietrza nawiewanego [kW]	Rodzaj i klasa filtra [nawiew/wyciąg]	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Typ	Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20013	Centrala HERU 100 S EC	390	1,2	F7/F7	160	leżąca, podłączenie króćców boczne	2 630,00
WCW20015	Centrala HERU 160 S EC	650	1,7	F7/F7	200		3 200,00
WCW20040	Centrala HERU 200 S EC	786	2,3	F7/F7	250		3 840,00
WCW20041	Centrala HERU 300 S EC	1000	2,3	F7/F7	250		4 200,00

AKCESORIA DO CENTRAL HERU S



Nr artykułu	Akcesorium	HERU 100 S EC	HERU 160 S EC	HERU 200 S EC	HERU 300 S EC	Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20083	Kanałowy czujnik temperatury 4020286	◆	◆	◆	◆	16,00
WCW20081	Kanałowy czujnik wilgotności względnej 4020301	◆	◆	◆	◆	195,00
WCW20082	Pomieszczeniowy czujnik stężenia CO2 4020302	◆	◆	◆	◆	630,00

DEDYKOWANE AKCESORIA



						Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20078	Sterownik dotykowy IQC	◆	◆	◆	◆	220,00
WCW20070	Stacja dokująca do IQC	◆	◆	◆	◆	50,00
WCW20080	Pomieszczeniowy czujnik temperatury 4020310	◆	◆	◆	◆	20,00
WCW20083	Kanałowy czujnik temperatury 4020286	◆	◆	◆	◆	20,00
WCW20073	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 160 kolor czarny	◆				120,00
WCW20085	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 160 kolor biały					
WCW20065	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 200 kolor czarny		◆	◆	◆	150,00
WCW20066	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 200 kolor biały					
WCW20067	Zestaw filtrów HERU 100 S	◆				50,00
WCW20068	Zestaw filtrów HERU 160 S		◆			50,00
WCW20069	Zestaw filtrów HERU 200/300 S			◆	◆	80,00

WERSJE Z PODŁĄCZENIEM GÓRNYM

HERU T



- ◆ Zakres wydajności do 1000 m³/h (100 Pa)
- ◆ Odzysk ciepła do 86%
- ◆ Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC wentylatorów
- ◆ Wbudowana nagrzewnica powietrza nawiewanego
- ◆ Zintegrowane tłumiki powietrza nawiewanego i wywiewanego
- ◆ Łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do czyszczenia lub czynności serwisowych
- ◆ Wysoka odporność na korozję (C4)
- ◆ Dostępna wersja prawo- i lewostronna
- ◆ Sterowanie odbywa się za pomocą bezprzewodowego sterownika IQ CONTROL z dotykowym wyświetlaczem 4,3" oraz poprzez Wi-Fi
- ◆ Centrale ze sterownikiem oraz stacją dokującą w komplecie

ÖSTBERG

HERU T



Nr artykułu	Model	Wydajność max. [m ³ /h] przy 100 Pa	Moc nagrzewnicy elektrycznej powietrza nawiewanego [kW]	Połączenie z okapem kuchennym	Rodzaj i klasa filtra [nawiew/wyciąg]	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Typ	Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20025	Centrala HERU 100 T EC RE	378	1,2	◆	F7/F7	125	stojąca/wisząca, podłączenie króćców górne	2 950,00
WCW20026	Centrala HERU 100 T EC LE	378	1,2	◆	F7/F7	125		2 950,00
WCW20017	Centrala HERU 160 T EC RE	605	1,7	◆	F7/F7	160		3 290,00
WCW20027	Centrala HERU 160 T EC LE	605	1,7	◆	F7/F7	160		3 290,00
WCW20037	Centrala HERU 200 T EC RE	805	2,3		F7/F7	250		4 480,00
WCW20042	Centrala HERU 200 T EC LE	805	2,3		F7/F7	250		4 480,00
WCW20043	Centrala HERU 300 T EC RE	1000	2,3		F7/F7	250		4 950,00
WCW20093	Centrala HERU 300 T EC LE	1000	2,3		F7/F7	250		4 950,00

AKCESORIA DO CENTRAL HERU T



Nr artykułu

Akcesorium

HERU
100 T EC

HERU
160 T EC

HERU
200 T EC

HERU
300 T EC

Cena
katalogowa
netto [EUR]

WCW20083	Kanałowy czujnik temperatury 4020286	◆	◆	◆	◆	16,00
WCW20081	Kanałowy czujnik wilgotności względnej 4020301	◆	◆	◆	◆	195,00
WCW20082	Pomieszczeniowy czujnik stężenia CO2 4020302	◆	◆	◆	◆	630,00

DEDYKOWANE AKCESORIA

Cena
katalogowa
netto [EUR]



WCW20078	Sterownik dotykowy IQC	◆	◆	◆	◆	220,00
WCW20070	Stacja dokująca do IQC	◆	◆	◆	◆	50,00
WCW20080	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	◆	◆	◆	◆	20,00
WCW20083	Kanałowy czujnik temperatury	◆	◆	◆	◆	20,00
WCW20073	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 160 kolor czarny	◆				120,00
WCW20085	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 160 kolor biały					
WCW20065	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 200 kolor czarny		◆	◆	◆	150,00
WCW20066	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 200 kolor biały					
WCW20071	Zestaw filtrów HERU 100 T	◆				50,00
WCW20072	Zestaw filtrów HERU 160 T		◆			50,00
WCW20038	Zestaw filtrów HERU 200/300 T			◆	◆	80,00

CENTRALA Z OKAPEM KUCHENNYM

HERU K



- ◆ Wydajność 280 m³/h (100 Pa)
- ◆ Odzysk ciepła do 82%
- ◆ Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC wentylatorów
- ◆ Wysoka wydajność okapu kuchennego
- ◆ Okap kuchenny jest wyposażony w filtr przeciwtłuszczowy z możliwością czyszczenia
- ◆ Łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do czyszczenia lub czynności serwisowych
- ◆ Centrala z bezprzewodowym sterownikiem w komplecie



ÖSTBERG

HERU K



Nr artykułu	Model	Wydajność max. [m ³ /h] przy 100 Pa	Moc nagrzewnicy elektrycznej powietrza [kW]	Rodzaj i klasa filtra [nawiew/wyciąg]	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Typ	Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20011	Centrala HERU 70 K EC R	280	0,75	F7/F7	125	Wisząca/do zabudowy, górne podłączenie króćców	2 630,00
WCW20036	Centrala HERU 70 K EC L	280	0,75	F7/F7	125		2 630,00

CENTRALE PODWIESZANE

HERU LP



- ◆ Wydajność 353 m³/h (100 Pa)
- ◆ Odzysk ciepła do 86%
- ◆ Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC wentylatorów
- ◆ Centrala o niskim profilu
- ◆ Łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do czyszczenia lub czynności serwisowych
- ◆ Dostępne wersje prawo- i lewostronne
- ◆ Centrala z bezprzewodowym sterownikiem w komplecie



ÖSTBERG

HERU LP



Nr artykułu	Model	Wydajność max. [m ³ /h] przy 100 Pa	Moc nagrzewnicy elektrycznej powietrza [kW]	Rodzaj i klasa filtra [nawiew/wyciąg]	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Typ	Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20112	HERU 50 LP EC AR	183	0,9	F7/F7	125	Podwieszana, boczne podłączenie króćców	2 290,00
WCW20096	HERU 50 LP EC AL	183	0,9	F7/F7	125		2 290,00
WCW20012	HERU 90 LP EC AR	353	0,9	F7/F7	125		2 330,00
WCW00106	HERU 90 LP EC AL	353	0,9	F7/F7	125		2 330,00

AKCESORIA DO CENTRAL HERU K I HERU LP



Nr artykułu	Akcesorium	Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20115	Pilot z Modbus	117,00
WCW20116	Zestaw filtrów HERU 70 K	50,00
WCW20117	Zestaw filtrów HERU 50/90 LP	50,00
WCW20080	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	20,00
WCW20083	Kanałowy czujnik temperatury	20,00
WCW20073	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 160 kolor czarny	120,00
WCW20085	Zewnętrzna czerpnia/wyrzutnia ścienna 160 kolor biały	120,00

FILTRY ZAMIENNE DO POPRZEDNICH GENERACJI CENTRAL ÖSTBERG



Nr artykułu	Akcesorium	Cena katalogowa netto [EUR]
WCW20007	Zestaw filtrów do HERU 50/75/90/100 S (6000211)	50,00
WCW20004	Zestaw filtrów do HERU 130 S (6000214)	60,00
WCW20005	Zestaw filtrów do HERU 180/250 S (6000218)	80,00
WCW20018	Zestaw filtrów do HERU 70/100 T (6000276)	60,00
WCW20006	Zestaw filtrów do HERU 160 T (6000277)	60,00
WCW20030	Zestaw filtrów do HERU 200/250 T (6000278)	100,00

SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA FORVENT REKU PRO

**30 LAT
GWARANCJI**
NA POWŁOKĘ WEWNĘTRZNĄ

Forvent Reku PRO to zestaw dzięki, któremu stworzysz system wentylacji wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

System dzięki swoim rozwiązaniom sprzyja łatwemu i szybkiemu montażowi. System jest dyskretny, można go schować w wylewkach, stropach, pod suchymi czy mokrymi tynkami.



Nr artykułu	Nazwa	Cena katalogowa netto [PLN]
WSR00095	Kanat elastyczny Forvent Reku Pro DN75 (50m)	420,00
WSR00103	Moduł bazowy Reku Pro DN75	24,38
WSR00104	Moduł segmentowy Reku Pro DN75	29,25
WSR00097	Dekiel pełny REKU Pro DN75	8,32
WSR00096	Dekiel z otworami REKU PRO DN75	11,64
WSR00101	Króciec Reku Pro DN75 z klipsem	7,87
WSR00098	Króciec Reku Pro DN 125	12,68
WSR00099	Króciec Reku Pro DN 160	26,00
WSR00100	Króciec Reku Pro DN 200	27,95
WSR00107	Klips Reku Pro DN 75 (część zapasowa)	4,88
WSR00102	Łącznik międzymodułowy Reku Pro+75	18,22
WSR00114	Zaślepka Reku Pro DN 75	3,77

Nr artykułu

Nazwa

Cena katalogowa
netto [PLN]


WSR00108

Przedłużka do króćca anemostatu Reku Pro DN 125x 300

7,48


WSR00109

Przedłużka do króćca anemostatu Reku Pro DN 125x 1500

36,40


WSR00105

Redukcja z modułu Reku Pro+75 na kanał płaski 200x50

187,85


WSR00106

Redukcja z modułu Reku Pro+75 na króciec DN 200

221,00


WSR00111

Klucz montażowy do systemu Reku Pro

78,00


WSR00112

Nożyk do cięcia kanału Reku Pro

70,00


WZC00007

Wywiewnik EAV D-100 + ramka montażowa

26,25


WZC00008

Wywiewnik EAV D-125 + ramka montażowa

29,40


WZC00009

Wywiewnik EAV D-160 + ramka montażowa

34,65


WZC00010

Wywiewnik EAV D-200 + ramka montażowa

42,00


WZC00002

Wywiewnik EAV D-250 + ramka montażowa

68,25


WZC00003

Nawiewnik SAV D-100 + ramka montażowa

26,25


WZC00004

Nawiewnik SAV D-125 + ramka montażowa

29,40


WZC00005

Nawiewnik SAV D-160 + ramka montażowa

34,65


WZC00006

Nawiewnik SAV D-200 + ramka montażowa

42,00


WZC00001

Nawiewnik SAV D-250 + ramka montażowa

68,25


WZC00013

Czerpnia ALAV D-100 /165/

15,47


WZC00014

Czerpnia ALAV D-125 /108/

18,64


WZC00015

Czerpnia ALAV D-160 /72/

29,93


WZC00016

Czerpnia ALAV D-200 /52/

46,15


WZC00017

Czerpnia ALAV D-250 /28/

87,69


WZC00018

Czerpnia ALAV D-315 /16/

149,60


WSR00091

Przepustnica tłumiąca INNO D-100

30,00


WSR00090

Przepustnica tłumiąca INNO D-125

32,00


WSR00092

Przepustnica tłumiąca INNO D-160

40,00



**ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!**

Twój dystrybutor